

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 52 del 02/03/2021

Repertorio Generale n. 247 del 02/03/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, DEL CONTRATTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE NELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA UMBERTO E VIA ROMA, CIG: Z4430CF61A..



Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 52 del 02/03/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 COMMA 1 DEL D. LGS. 50 DEL 2016, DEL CONTRATTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE NELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA UMBERTO E VIA ROMA, CIG: Z4430CF61A.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la Determina Sindacale n. 19 del 23.05.2019, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dall'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Visto il computo metrico redatto dall'Ufficio Tecnico in data 28.01.2021, relativo ai lavori di realizzazione di pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma, per un importo complessivo di € 9.217,04 I.V.A. inclusa;

Considerato che con Delibera di G.M. n. 57 del 25.02.2021 sono state assegnate le somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, di € 9.217,04, imputando la spesa alla Missione 9, Programma 0904, Macroaggregato 1.3, CAP 10302991485, Pren. n. 156/2021 del formando bilancio 2021-2023 anno 2021;

Dare atto che l'intervento si rende necessario ed urgente e che per motivi logistici e temporali e si rappresenta la necessità di affidare ad un impresa che possa eseguire i lavori con celerità i lavori a perfetta regola d'arte.

Richiamato l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visti

- a) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compreso la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'art. 147 bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

b) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs 50/2016, il successivo Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 3 maggio 2019 n. 37;

Visto l'art. 36 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto soglia e precisamente il comma 1 che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Dato atto, per quanto sopra esposto, che i Comuni, pur potendo procedere autonomamente agli appalti di importo inferiore a € 40.000,00, debbono comunque rispettare tutta la normativa in materia di acquisti elettronici che pone l'obbligo di ricorso al Me.Pa.;

Verificato che, alla data della presente determinazione, permane l'obbligo di avvalersi del Me.Pa., come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare i lavori, a condizione, ovviamente, che la prestazione, oggetto del presente provvedimento sia ricompressa nel Me.Pa.;

Verificato che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul Me.Pa. si può affidare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO) o trattativa diretta (TD);

Atteso che i lavori, oggetto della presente determinazione, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a);

Stabilito di procedere attraverso il Me.Pa., tramite Trattativa Diretta (TD) consultando l' Impresa che ha a catalogo le categorie di lavori che necessitano all'Ente e di procedere, appunto mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto, che si attiva col

presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Considerato che si vuole procedere, mediante affidamento diretto per l'importo dei lavori di € 6.386,95, oltre oneri per la discarica di € 168,00, ed espurgo di € 1.000,00. Dunque, per " lavori di realizzazione di pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma", la somma complessiva ammonta ad € 7.554,95 oltre ad I.V.A. 22% di € 1.662,09 per un totale di € 9.217,04;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto (TD) è la seguente:

- il **principio di economicità** è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati dall'indagine di mercato e del vigente prezzario regionale;
- il **principio dell'efficacia** viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che, attraverso l'esecuzione del contratto, colma la necessità di rispettare gli adempimenti di legge sopra richiamati, permettendo dunque di effettuare i lavori in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;
- il **principio della tempestività** viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti, necessari ai fini dell'efficace realizzazione dei lavori, come rilevato sopra;
- il **principio della libera concorrenza** viene rispettato, perché ci si avvale del Me.Pa., strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
- il **principio di non discriminazione** viene garantito in quanto si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal Me.Pa;
- il **principio della trasparenza** viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 36 del D.lgs. 33/2013 in applicazione dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016;
- il **principio della pubblicità** viene garantito in quanto gli atti vengono pubblicati sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal Codice dei contratti specifiche modalità.

Atteso che, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, gli elementi ed i criteri relativi all'affidamento dei lavori sono:

- a) fine da perseguire: garantire l'incolumità pubblica e privata;
- **b) oggetto del contratto**: lavori di realizzazione di pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma;
- c) forma del contratto: corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di "offerta"e "accettazione" sottoscritti con firma digitale tra la Ditta esecutrice dei lavori e soggetto aggiudicatore come da procedure Me.Pa.;
- d) clausole essenziali: condizioni indicate sul Me.Pa.;
- e) scelta del contraente: affidamento diretto mediante TD a ditta individuata sul Me.Pa.;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere, per le motivazioni addotte, all'indizione di gara mediante negoziazione sul Mercato Elettronico della P.A. (Trattativa Diretta – Me.Pa.);

Ritenuto, inoltre, di approvare l'allegato computo metrico e l'allegato schema di Foglio Patti e Condizioni;

Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara CIG: Z4430CF61A;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni.

DETERMINA

- **1. Di approvare** il computo metrico e lo schema di Foglio Patti e Condizioni, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e che dovrà essere sottoscritto dalle parti quando il presente atto diverrà esecutivo.
- **2. Di procedere** all'affido diretto tramite TD sul Mercato Elettronico della P.A. messo a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi ex art. 36 c. 2,lett. a) e dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma.
- 3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire le condizioni di igiene pubblica;
- b) l'oggetto del contratto sono lavori di realizzazione di pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma, le clausole contrattuali sono quelle previste dall'ordine diretto d'acquisto firmato digitalmente;
- c) il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale firmata digitalmente;
- d) le clausole sono quelle previste dallo schema di Foglio Patti e Condizioni.
- **4. Dare atto** che l'importo stimato dei lavori è pari ad € 7.554,95, oltre l' I.V.A. al 22% pari ad € 1.662,09, per un totale complessivo di € 9.217,04 che trova copertura alla Missione 9, Programma 0904, Macroaggregato 1.3, CAP 10302991485, Pren. n. 156/2021 del formando bilancio 2021-2023 anno 2021, giusta Delibere di G.M. n. 57 del 25.02.2021.
- **5. Di dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO) con firma digitale

Comune di TAORMINA Città Metropolitana di Messina

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Lavori per la realizzazione di pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma.

Taormina, 28/01/2021

Geom Sorbello Carmelo Roberto

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord.	NAMES OF THE PARTY	***************************************	DIME	NSIONI		Over	IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA				5.5			
	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione		-				.74	
	circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte per ogni m di taglio effettuato							
	Via Roma			2 500		2.50	F 1-1	
	strada		10,00	2,500		2,50 10,00		
				2,500		2,50		
	SOMMANO m		- 1			15,00	3,62	54,30
1,15								
2 01.04.01.001	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei						-	
	materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di					=	-	
	spessore o frazione di essi							
	Via Roma strada		10,00	2,500		25,00		
4.2	SOMMANO m²					25,00	4,29	107,2
	35/11/12/15							
3 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2; nonché l'onere per il carico del		7					
	materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Via Umberto		5-1					
	Pozzetto n. 1		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m²			11		1,00	10,84	10,8
4	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di							
01.01.09.001	martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali							
	trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m ³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti,		<u> </u>					
	compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da		100					
	effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici		13					
	Via Umberto		1,00	1,000	1,500	1,50		
	Pozzetto n I Interno di via De Luna							
	Pozzetto n. 2 Via Roma		1,00		1,500	1,50		
	Pozzetto n. 3 Buca		2,00 2,00	1109970000	1,500 0,500	6,00 2,00	1	
	SOMMANO m³					11,00		1.421,86
5	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U							
_	A RIPORTARE							1.594,25


			DIME	NSIONI			IMI	ORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLA VORI par.ug. lung. larg. H/peso	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE			
	RIPORTO							1.594,2
13.07.01.004	costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a							
	bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI- EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie							
	corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN							
	45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opéra completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto							
	di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm Via Umberto							
	Pozzetto n 1 Interno di via De Luna		1,50			1,50		
	Pozzetto n. 2 Via Roma		1,50			1,50		
	Pozzetto n. 3		2,00			2,00		
	SOMMANO m					5,00	36,19	180,
5 13.07.04.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534,						7	
	compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 315 mm da 45° a 90°							
	Via Umberto Pozzetto n 1					1,00		
	Interno di via De Luna Pozzetto n. 2					1,00		
	Via Roma Pozzetto n. 3		4			1,00		
	SOMMANO cad		!			3,00	101,64	304
7	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-	/ 1						
13.07.05.006	U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 315 mm	l.						
	Via Umberto Pozzetto n 1	1.70	1.64			1,00		
	Interno di via De Luna Pozzetto n. 2		- 4			1,00		
	Via Roma Pozzetto n. 3					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	211,90	635
	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente							
3.01.01.001	armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare							
	apparent con mana de centente pur de de gin and other eccorrente per date il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 8/10.							
	Via Umberto pozzetto n. 1 (fondazione)		1,00	1,000		0,10		
	pozzetto n. 1 (laterali) pozzetto n. 1 (laterali) pozzetto n. 1 (solaio)		1,00 0,20 1,00	0,200 0,600 1,000	1,200 0,200	0,24 0,14 0,20		
	a detrarre botola		0,60	0,600	0,200	-0,07		



Num,Ord.			DIMEN	ISIONI	1	- ASSE		PORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug,	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO					0,61		2.715	
	Interno di via De Luna pozzetto n. 2 (fondazione)		1,00	1,000	0,100	0,10			
	pozzetto n. 2 (laterali)		1,00	0,200	1,200	0,24			
	pozzetto n. 2 (laterali)		0,20	0,600	1,200	0,14			
	pozzetto n. 2 (solaio)		1,00	1,000	0,200	0,20			
	a detrarre botola		0,60	0,600	0,200	-0,07			
	Via Roma			(A.S.) (Anti) of (an)	W 1004000				
	pozzetto n. 3 (fondazione)		2,00	2,000	0,100	0,40			
	pozzetto ń. 3 (laterali)		2,00	0,200	1,200	0,48			
	pozzetto n. 3 (laterali)	4	0,20	1,600	1,200	0,38			
	pozzetto n. 3 (solaio)		2,00	2,000	0,200	0,80			
	a detrarre botola		0.60	0,600	0,200		_		
	buca		2,00	2,000	0,500	2,00			
	Commono positivi mo					5,42			
	Sommano positivi me Sommano negativi me					-0,21			
	Sommano negativi ne			1		V,241			
	SOMMANO mc	- 1				5,21	120,48	62	
	SOMMANO INC	- 1					120,10		
	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e								
02.03	dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture								
	speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica								
	d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi),								
	morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,						100		
	compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo,								
	pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola								
3	d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.								
	Via Umberto								
	pozzetto n. 1	2,00	0,60	70%2300-1	1,200	1,44			
		2,00		0,600	1,200	1,44			
	solaio		0,60	0,600	A 200	0,36			
	botola	4,00	0,60		0,200	0,48			
	Interno di via De Luna	2.00	0.70		1 200	1.44			
	pozzetto n. 2	2,00	0,60	0,600	1,200 1,200	1,44 1,44			
	SP. N	2,00		0,000	1,200	1,44			
	Via Roma	2,00	1,40		1,200	3,36			
	pozzetto n. 3	2,00	1,40	1,400	1,200	3,36			
	solaio	2,00	1,40	1,400		1,96			
	botola	4,00	0,60	,,,,,,,	0,200	0,48			
							23,91	37	
	SOMMANO mq					15,76	23,91	3	
	Note: District Control of the Control of								
	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad	-							
02.04	aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in								
.02.04	stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche								
	conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il								
	posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di					L. 6			
	ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non								
	prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei								
	provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste								
	dalle norme vigenti in materia.			1					
	Rete da 8 mm. maglia 10x10			4.0					
	Via Umberto								
	pozzetto n. 1		1,00	1,000	7,980				
	a detrarre botola		0.60	0.600	7,980	-2,87			
	Interno di via De Luna		goare		7000	7.00			
	pozzetto n. 2		1,00	1,000	7,980				
	a detrarre botola		0,60	0,600	7,980	-2,87			
	Via Roma		1.00	1.000	7,980	7,98			
	pozzetto n. 3	1 50	1,00	1,000 0,600					
	a detrarre botola	1 100	0,60	2,000			- 1		
	Buca	1	2,00	2,000	7,760	213/2			



Num.Ord.			DIME	NSIONI		0	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					47,25		3.720,34
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					55,86 -8,61	1	
							2.47	116,71
	SOMMANO kg					47,25	2,47	110,71
1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite							
6.04.02.003	sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme			-	1.3			
	di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di							
	certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere			0.13	- 70			
	murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D							
	400 (carico di rottura 400 kN) Botole 60 x 60							
	Via Umberto				41.000	41.00		
	Pozzetto n l Interno di via De Luna		100		41,000	41,00		
	Pozzetto n. 2				41,000	41,00		
	Via Roma Pozzetto n. 3				41,000	41,00		
	SOMMANO kg					123,00	4,14	509,22
2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni							
6.01.06.002	stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F		200					
/	extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo				1 3			
- /	50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica,							
	purché rispondente ai requisití di accettazione riportati nella Tabella 6							
	Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria							
	dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di		700					
	usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso							
	il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere							
	determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non							
	inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui					5.8		
	sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di							
	strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione					- 3		
	bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui							
	dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non			t				
	inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e							
	difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti							
	della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al			Harris I		100		- 10.
	regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella					1116		100
	determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni							
	mq e per ogni cm di spessore Via Roma							
	strada		10,00	2,500	10,000	250,00		
	SOMMANO mq/cm					250,00	2,37	592,5
		Let.		L. r. r				
13	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante							
06.06.22	vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non						######################################	
	A RIPORTARE	<u> </u>						4.938,7



Num.Ord.	2 10 20 20 20		DIME	NSIONI			IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4.938,7
	rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Via Roma strada		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	1,14	11,4
4 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro, le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la							
	manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Via Roma							
	strada		2,50 11,00 2,50		1,200 1,200 1,200	13,20		
	SOMMANO m²			1		19,20	10,52	201,9
15 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Via Umberto							
	strada Via Roma					2,00		
	strada	10			F- '	2,00	-	
	SOMMANO cad					4,00	30,41	121,0
16 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso							
	l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte per ogni me di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano							
	Chilometri 15,000 Vedi voce n° 2 [m² 25.00] Vedi voce n° 4 [m³ 11.00]	15,00 15,00			0,030	11,25 165,00	1	
	SOMMANO mc X km		ļ . I			176,25	0,63	111,0
	A RIPORTARE							5.384,8



Num.Ord.	The state of the s	-	DIME	NSIONI		0 10	I M P	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTAL	
	RIPORTO							5.38	
17	Operaio Comune								
O.C.	Sistemazione pozzetti	3,00			7,000	21,00			
	SOMMANO h					21,00	22,98	4	
18 O.Q.	Operaio Qualificato Sistemazione pozzetti	3,00			7,000	21,00	1.0		
	SOMMANO h					21,00	24,74	5	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6.3	
	TOTALE euro				1 -			6.3	
	TOTALE euro				*****			0.2	
	Taormina, 28/01/2021								
				1					
	Geom_Sorbello Carmen Roberto			100					
	Sells lib liber b			1.4					
		1000							
					51				
						17			
		_							
		-				1			
					-				
	And the second s								
	TERRESTANCE OF THE PROPERTY								
	Will the state of	T.							
	Section 1997 And The Control of the								
	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100								
	The state of the s								

pag. 8 IMPORTI DESIGNAZIONE DEI LA VORI TOTALE RIPORTO QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 6.386,95 LAVORI euro 168,00 Oneri per la Discarica (Kg. 16800,00 x € 0,01) euro 1.000,00 Espurgo euro 7.554,95 Sommano euro I.V.A. del 22,00 % euro 1.662,09 9.217,04 TOTALE euro Taormina, 28/01/2021 Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['Realizzazione pozzetti.dcf' (C:\ACCA\Lavori 2021\) v.1/18]



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina Area Urbanistica e Lavori Pubblici

SCHEMA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

AFFIDAMENTO lavori per la realizzazione di pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma, CIG: Z4430CF61A.

CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO

I1	sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell'Impresa , con sede a, Via n, P. IVA
	, sottoscrivendo il presente foglio condizioni, relativo all'affidamento dei lavori di ealizzazione di pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma", affidati a TD sul Mercato Elettronico della P.A
	DICHIARA
	DICHIARA
ď.	di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi;
1,000	di aver ricevuto e preso visione del computo metrico, redatto dall'ufficio tecnico comunale, e di ritenere fattibile l'esecuzione dei lavori previsti;
	di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 32 quater del Codice Penale e di non trovarsi nella condizione di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D. L.vo n. 50/2016;
d) d	di essere provvisto di polizza assicurativa per i rischi in conto terzi, n del; della compagnia di assicurazioni per i seguenti massimali;
e)	di accettare l'esecuzione del presente servizio alle condizioni appresso riportate:
	SONO PATTI E CONDIZIONI
1)	Il presente intervento viene affidato per un importo di € (diconsi euro), compresi di oneri per la discarica di € 168,00 ed espurgo di
€ 1	.000,00, escluso IVA;
	I lavori dovranno essere espletati secondo il computo metrico redatto dall'ufficio tecnico comunale, atti atrofirmati per accettazione dalla ditta appaltatrice e dovrà essere attuato secondo quanto indicato dagli atti ssi;
3) I	La durata dei lavori è pari a <u>trenta</u> giorni dalla data di affidamento;

4) Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo incluse spese ed ogni onere di legge è quello determinato e accettato dall'affidatario. Sarà liquidato successivamente all'emissione della relativa fattura, previo accertamento che la relativa prestazione è stata effettuata, in termine di qualità e quantità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento. Il pagamento sarà effettuato unicamente tramite bonifico bancario o postale, per l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010;
5) Per ogni giorno di ritardo nel dare inizio e/o nell'ultimazione dei lavori alla Ditta appaltatrice sarà applicata una penale di € 50,00;
6) Non è ammesso il subappalto;
7) Il pagamento del servizio avverrà a fine lavori, quindi al raggiungimento dell'importo massimo di affidamento (I.V.A. Esclusa);
8) Il presente atto e' immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice mentre per l'amministrazione comunale lo sarà dopo la sua sottoscrizione da parte del Responsabile dell'Area come in calce riportato;
9) Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancanti adempimenti connessi o conseguenti all'affidamento, l'affidatario decade dalla medesima e l'appalto può essere affidato ad altra Impresa selezionata con il MEPA, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
10) Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri, la ditta assuntrice dovrà trasmettere a questo Ente, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo della Sicurezza; Inoltre, che siano rispettate le norme previste dal DPCM relative alle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del Covid-19.
11) Il Computo metrico allegato al presente atto, è integrativo dei patti e condizioni per l'affidamento dei lavori in oggetto;
Taormina, li
Il Titolare
Si autorizza l'esecuzione dei lavori indicati in epigrafe alle condizioni sopra riportate, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016.
Taormina, li
Il Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici Ing. Massimo Puglisi