



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

### **AREA TECNICA**

**Determinazione Dirigenziale n. 392 del 08/11/2024**

**Repertorio Generale n. 1715 del 08/11/2024**

**Oggetto: PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 26/2024 ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2755 DEL 04/07/2024 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA, NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO SUD CANTIERE ZONA TRAPPITELLO COMUNE DI TAORMINA (ME), PER LO SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DA DILAVAMENTO DEI PIAZZALI (PRIMA PIOGGIA) PER LE AREE DI CANTIERE A SERVIZIO DEI LAVORI DI RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA MESSINA - CATANIA, TRATTA GIAMPILIERI (E) - FIUMEFREDDO (I) - 1° LOTTO FUNZIONALE FIUMEFREDDO (I) TAORMINA (I) /LETOJANNI (E)..**





# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA TECNICA I SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

#### Determinazione Dirigenziale n. 392 del 08/11/2024

**Oggetto: PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 26/2024 ADOTTATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2755 DEL 04/07/2024 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA, NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO MESSINA CATANIA LOTTO SUD CANTIERE ZONA TRAPPITELLO COMUNE DI TAORMINA (ME), PER LO SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DA DILAVAMENTO DEI PIAZZALI (PRIMA PIOGGIA) PER LE AREE DI CANTIERE A SERVIZIO DEI LAVORI DI RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA MESSINA - CATANIA, TRATTA GIAMPILIERI (E) - FIUMEFREDDO (I) - 1° LOTTO FUNZIONALE FIUMEFREDDO (I) TAORMINA (I) /LETOJANNI (E)..**

#### IL RESPONSABILE DI AREA

**Premesso** che con Decreto Sindacale n. 35 del 27/09/2024, sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dall'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Tecnica, con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

#### **VISTE:**

- L'istanza inoltrata dal dott. ing. Antonino Pulejo, in qualità di Presidente del Consorzio Messina Catania Lotto Sud, con sede in Roma, via Giulio Vincenzo Bona n. 65, c.f. e p.i. 16257671004, Webuild Italia S.p.A. Consorziata Capofila del Consorzio "Messina Catania Lotto Sud" con Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (Consorziata Mandante) e Partecipazioni Italia S.p.A. (già Astaldi S.p.A.) (Consorziata Mandante), inerente il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le aree di cantiere ricadenti nel Comune di Taormina, nell'ambito della Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampilieri (e) - Fiumefreddo (i), 1° Lotto Funzionale Fiumefreddo (i) - Taormina (i)/Letojanni (e),

compresa la realizzazione dell'Interconnessione Taormina - Letojanni e la dismissione degli impianti della linea attuale fra Fiumefreddo e l'allaccio con la linea storica.

- La nota di integrazione documentale, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 12101 del 15/03/2024, con cui vengono trasmessi gli elaborati progettuali integrativi ai fini del rilascio da parte dell'Autorità di Bacino dell'Autorizzazione Idraulica Unica nell'ambito del procedimento di AUA in argomento.

- L'ulteriore nota di integrazione documentale trasmessa dalla Ditta e acquisita al protocollo dell'Ente n. 14441 del 03/04/2024, contenente l'aggiornamento degli elaborati progettuali.

- La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 9 e 10 della L.R. 7/2019 prot. n. 14654 del 04/04/2024.

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59 del 13/03/2013 la Città Metropolitana di Messina è stata individuata quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. 2755 del 04/07/2024, trasmessa dalla Città Metropolitana di Messina con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 30372 del 19/07/2024, con la quale si è proceduto all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n° **26/2024** a favore del **Consorzio Messina Catania Lotto Sud Cantiere zona Trappitello Comune di Taormina (ME)**, per lo scarico acque reflue industriali e da dilavamento dei piazzali (prima pioggia) per le aree di cantiere a servizio dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampileri (e) - Fiumefreddo (i) - 1° Lotto Funzionale Fiumefreddo (i) Taormina (i) /Letojanni (e)., invitando nel contempo l'Ufficio SUAP ad emettere il provvedimento unico finale ed a trasmetterlo alla ditta ed agli Enti interessati nel procedimento;

**Visto** il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive", di cui al DPR n° 160/2010 e s.m.i., di cui al D.Lgs n° 127/2016;

**Visti:**

- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali; Lo Statuto Comunale

## **DETERMINA**

1. Di **prendere atto** del Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato con Determina Dirigenziale n. **2755 del 04/07/2024**, della Città Metropolitana di Messina - VI Direzione Ambiente Servizio Tutela Aria e Acque, in qualità di Autorità Competente, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale si è proceduto all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n° **26/2024** a favore del **Consorzio Messina Catania Lotto Sud Cantiere zona Trappitello Comune di Taormina (ME)**, per lo scarico acque reflue industriali e da dilavamento dei piazzali (prima pioggia) per le aree di cantiere a servizio dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampileri (e) - Fiumefreddo (i) - 1° Lotto Funzionale Fiumefreddo (i) Taormina (i) /Letojanni (e).

2. Di **rilasciare** pertanto Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013, nei confronti del Consorzio Messina Catania Lotto Sud con sede legale in Roma via Giulio Vincenzo Bona n. 65, il cui contenuto e le relative prescrizioni sono

contenute nel suddetto provvedimento n. 2755 del 04/07/2024.

3. Di **stabilire** che la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in anni 15 dalla data di rilascio.

4. di **ricordare** che ai fini del rinnovo dell'A.U.A., il titolare deve trasmettere, tramite il SUAP, all'Autorità competente un'istanza corredata della documentazione eventualmente aggiornata, almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento ai sensi della art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Di **precisare** che qualsiasi modifica (sostanziale e/o non sostanziale) deve essere comunicata, tramite il SUAP, all'Autorità competente ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

6. Di notificare il presente provvedimento al **Consorzio Messina Catania Lotto Sud** via Giulio Vincenzo Bona n. 65 Roma, alla casella pec: [pec@pec.mectsud.it](mailto:pec@pec.mectsud.it), nonché All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1, casella pec: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it); Al Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Sicilia casella pec: [autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it](mailto:autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it); All'A.R.P.A Sicilia casella pec: [arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it); alla Città Metropolitana di Messina VI Direzione Ambiente casella pec: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it), ed all'Ufficio Ambiente del Comune di Taormina.

7. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Taormina.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(BARBAGALLO VINCENZO)**  
**con firma digitale**



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 3005 del 04/07/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2755 del 04/07/2024

**Direzione: VI Direzione Ambiente**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n° 26/2024 a favore del **Consorzio Messina Catania Lotto Sud Cantiere zona Trappitello Comune di Taormina (ME)**, per lo scarico acque reflue industriali e da dilavamento dei piazzali (prima pioggia) per le aree di cantiere a servizio dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampilieri (e) - Fiumefreddo (i) – 1° Lotto Funzionale Fiumefreddo (i) Taormina (i) /Letojanni (e).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

**VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;

**VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

**VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

**VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;

**VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina, approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanano n° 178 del 23.12.2020;

**VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la richiesta di AUA inoltrata dal **Consorzio Messina Catania Lotto Sud Cantiere zona Trappitello Comune di Taormina (ME)**, per lo scarico acque reflue industriali e da dilavamento dei piazzali (prima pioggia) per le aree di cantiere a servizio dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampileri (e) - Fiumefreddo (i) - 1° Lotto Funzionale Fiumefreddo (i) Taormina (i) /Letojanni (e), pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 14654 del 04.04.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in data 08.04.2024 al n° 16086/24;
- VISTA** l'Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) con prescrizioni, rilasciata dall'Autorità di Bacino, Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 7 con nota protocollo n° 11532 del 06.05.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 20401/24 del 07.05.2024. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTO** il verbale n° 5cds del 08.05.2024 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 17770/24 del 17.04.2024 durante si decide di poter procedere all'adozione dell'AUA una volta pervenuti i pareri, se favorevoli del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Taormina (ME);
- VISTO** il parere preventivo ex art. 40 L.R. n° 27/1986 (ex CPTA) per lo scarico in acque superficiali (TAS1) con prescrizioni, rilasciato dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 con nota protocollo n° 35906 del 23.05.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 23363/24. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);
- VISTO** il parere favorevole con prescrizioni per lo scarico in acque superficiali TAS1 (fiume Alcantara) rilasciato dall'Area Tecnica del Comune di Taormina (ME) con nota protocollo n° 26621 del 27.06.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 29295/24. Tale atto si allega alla presente e ne fa parte integrante (All. 3);
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

## PROPONE

per quanto in premessa di

## ADOTTARE

**l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 26/2024** a favore del **Consorzio Messina Catania Lotto Sud Cantiere zona Trappitello Comune di Taormina (ME)**, per lo scarico acque reflue industriali e da dilavamento dei piazzali (prima pioggia) per le aree di cantiere a servizio dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampileri (e) - Fiumefreddo (i) – 1° Lotto Funzionale Fiumefreddo (i) Taormina (i) /Letojanni (e).

### **Titolo abilitativo lett. a)**

**Art. 1)** Per lo scarico TAS1 su corpo idrico superficiale (fiume Alcantara) il Consorzio dovrà eseguire semestralmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, analisi chimiche sul refluo da campionarsi a valle del trattamento depurativo preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, con i seguenti parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Ferro, Piombo, Solventi Organici Aromatici, Fenoli e Saggio di Tossicità Acuta, dando comunicazione della data prevista almeno 15 giorni prima a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 e all'ARPA Sicilia inviando gli esiti analitici, entro 60 gg dalla data del campionamento, agli stessi Enti.

I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5, Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per scarichi in corpo idrico superficiale. Per i parametri di seguito riportati, dovranno, invece, essere rispettati i seguenti limiti: BOD<sub>5</sub> 20 mg/l; COD 100 mg/l; Fosforo totale 2 mg/l; Azoto totale 15 mg/l.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Consorzio, inoltre, dovrà:

1. mantenere separate le varie linee di scarico, così come descritto e raffigurato negli allegati tecnici a corredo dell'Istanza AUA;
2. garantire che la realizzazione dell'impianto di trattamento avvenga entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento e che, nelle more dell'ultimazione dei lavori, qualunque lavorazione da svolgere nell'area esterna dovrà essere eseguita applicando tutti gli accorgimenti atti a garantire la salvaguardia dell'ambiente;
3. documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento (acque di dilavamento e produttive), delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei serbatoi di accumulo idrico, dei principali raccordi idraulici e del punto di scarico sul fiume ricettore. A completamento delle installazioni depurative copia di detta documentazione dovrà essere inviata al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione;
4. garantire il destino dei prodotti della depurazione (fanghi, oli e acque di controlavaggio di filtri, ecc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi tre dal rilascio dell'AUA e/o dalla realizzazione del sistema di trattamento, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata;
5. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
6. mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;

7. attivare gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, il Gestore è tenuto a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'ARPA Sicilia, all'Area tecnica del Comune e a questa Direzione;
8. porre in essere ogni accorgimento utile alla riduzione del rischio ambientale legato all'utilizzo delle sostanze potenzialmente inquinanti eventualmente usate presso lo stabilimento (combustibili, lubrificanti, materie prime, vernici, tinture, etc.) le lavorazioni in campo aperto adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio di inquinanti sulle superfici aziendali soggette a dilavamento e sui suoli;
9. procedere al lavaggio delle betoniere ed al lavaggio delle ruote dei mezzi di cantiere adottando, come previsto in progetto, modalità in ciclo chiuso;
10. dare notizia, anticipatamente ad ogni intervento, di ogni variazione del ciclo tecnologico o della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire.

#### **Ulteriori prescrizioni**

**Per tutte le altre prescrizioni non espressamente riportate, il Consorzio dovrà seguire quanto indicato e prescritto negli allegati 1-3 al presente atto.**

**Art. 4)** Il Consorzio dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

**Art. 5)** Il Consorzio è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un "Rapporto Annuale" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale, nella quale il Gestore indichi che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. relazione di sintesi riportante la gestione del sistema di trattamento delle acque reflue industriali e meteoriche da dilavamento, la quantità di fanghi esuberanti e/o altre scorie inviate a smaltimento, i volumi di acque restituite allo scarico e gli esiti analitici di cui all'art. 1;
4. il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

**Art. 6)** Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013.

**Art. 7)** Il Gestore dovrà preventivamente dare notizia a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv.1 sulla intenzione di apportare modifiche nonché in caso di trasferimento della gestione e/o proprietà del deposito.

**Art. 8)** L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

**Art. 9)** Il Consorzio dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

**Art. 10)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

**Art. 11)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 12)** La presente autorizzazione è valida a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente e la sua durata, poiché trattasi di cantiere temporaneo, è legata alla conclusione dei lavori previsti, che dovrà essere comunicata agli Enti coinvolti nel procedimento e comunque non superiore a 15 anni (art. 3 comma 6 del D.P.R. n° 59/13).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

**Il Responsabile del Servizio**

*Dott. Cosimo Cammaroto*

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 10 del 31/01/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

**l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 26/2024** a favore del **Consorzio Messina Catania Lotto Sud Cantiere zona Trappitello Comune di Taormina (ME)**, per lo scarico acque reflue industriali e da dilavamento dei piazzali (prima pioggia) per le aree di cantiere a servizio dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampileri (e) - Fiumefreddo (i) – 1° Lotto Funzionale Fiumefreddo (i) Taormina (i) /Letojanni (e).

**APPROVARE** tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 12 sopra riportati.

#### **DARE ATTO**

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che, con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**DISPORRE** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Taormina (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1, all'Autorità di Bacino e all'Area Tecnica del Comune di Taormina (ME) dopo pubblicazione all'Albo pretorio di questo Ente.

**DISPORRE** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione, presso l'area cantiere **zona Trappitello Comune di Taormina (ME)**.

**RENDERE NOTO** ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzo email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

*Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.*

*Messina, li 04.07.2024*

**Il Dirigente**

*Dott. Ing. Giovanni Lentini*

FIRMATO DIGITALMENTE