



# Comune di Taormina

Registro Delibere N. 137 del 09/06/2020

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA REGOLARIZZAZIONE SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA, NELLA SCALINATA DI VIA VON GLODEN.**

L'anno **duemilaventi** addì **nove** del mese di **giugno** alle ore **17:15** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bolognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Antonino Bartolotta**.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
ALFREDO FERRARO	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

**PRESENTI: 6**

**ASSENTI: 0**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,  
parere **FAVOREVOLE**

**Con voto unanime** preso ed espresso nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

**di approvare** integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto **“immediatamente esecutivo”** ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa  
dell'Assessore al Territorio ed Ambiente: Dott. Vincenzo Scibilia**

**OGGETTO:**Assegnazione risorse per la regolarizzazione spesa per lavori di somma urgenza relativi alla riparazione di un tratto di condotta fognaria, nella Scalinata di via Von Gloeden.

Premesso:

- che con la Delibera di G.M. n. 17 del 23.01.2020, venivano assegnate al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, le risorse per la regolarizzazione della spesa per i lavori di somma urgenza, relativi alla riparazione della condotta fognaria posta all'interno dei cortili degli immobili comunali (*ex case popolari*), siti nel Comune di Taormina, fraz. di Trappitello, traversa di via Cannizzoli, imputando la spesa di € 37.687,46 compresa I.V.A., alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 202, del bilancio 2020-2022 anno 2020;

- che con con Determina Dirigenziale n. 40 del 05.02.2020, veniva impegnata e liquidata la somma di € 25.027,39 I.V.A. compresa, relativa ai lavori di somma urgenza, per la riparazione della condotta fognaria posta all'interno dei cortili degli immobili comunali (*ex case popolari*), siti nel Comune di Taormina, fraz. di Trappitello, traversa di via Cannizzoli e che pertanto si è conseguita una economia di spesa di ( € 37.687,46 - € 25.027,39) = € 12.660,07, imp. n. 250/2020;

- che, pertanto, dall'intervento in argomento è stata registrata una economia di €12.660,07 che si ritiene possano essere impegnati per ulteriori interventi della medesima tipologia, che si rendessero indispensabili ed urgenti sulla rete fognaria.

Atteso:

- che tecnici dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, in data 25.05.2020, constatavano che nel cortile interno dell'immobile sito in via Von Gloeden n. 15, nel muro adiacente alla scalinata, era visibile la fuoriuscita di acqua maleodorante (liquami);

- che con verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, in data 25.05.2020, si è provveduto immediatamente all'esecuzione dei lavori col rito di somma urgenza, affidando alla ditta Purrazzo Alessandro, con sede in Taormina via Chianchitta ex Nazionale n. 101, P.IVA.: 03433950833, i lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria, nella Scalinata di via Von Gloeden, al fine di eliminare il grave inconveniente igienico sanitario a garanzia dell'igiene pubblica;

- che in data 01.06.2020, è stata redatta la perizia tecnica giustificativa, dalla quale è emersa una spesa complessiva pari ad € 11.053,42, comprensivo d'I.V.A.;

Accertato:

- che i suddetti lavori si sono resi necessari con il rito di somma urgenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché dell'igiene pubblica, al fine di evitare che si creino ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

- che, per tali interventi possono essere utilizzate le economie di cui alla delibera di Giunta Comunale di assegnazione risorse all'Area Urbanistica e LL.PP., n. 17 del 23.01.2020.

Richiamato l'art. 191, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in materia di lavori pubblici di somma urgenza dove viene precisato "*Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare*";

Ritenuto di dover provvedere alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate imputando la spesa di € 11.053,42, alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 202, del formando bilancio 2020-2022, anno 2020;

Dare atto che la presente assegnazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 188, comma 1 quater del D.Lgs. 267/2000.

Visti :

- il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lvo n. 50 del 18.04.2016;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;

### **PROPONE**

- 1) Di approvare, la perizia tecnica giustificativa, che allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Dare atto che i suddetti lavori si sono resi necessari, a salvaguardia dell'igiene nonché delle pubblica e privata incolumità, al fine di evitare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- 3) Di assegnare al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. la somma di € 11.053,42, per l'adozione degli atti gestionali di competenza.
- 4) Di dare atto che la presente assegnazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 188, comma 1 quater del D.Lgs. 267/2000.
- 5) Di imputare la suddetta somma di € 11.053,42, alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 202, del formando bilancio 2020-2022, anno 2020.

Taormina li \_\_\_\_\_

L'Assessore al Territorio ed Ambiente  
( Dott. Vincenzo Scibilia )



**OGGETTO:**Assegnazione risorse per la regolarizzazione spesa per lavori di somma urgenza relativi alla riparazione di un tratto di condotta fognaria, nella Scalinata di via Von Gloeden.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Nell'intesa che la spesa rientri tra quelle previste all'art. 188 c. 1 quater del TUEL, vedi pure deliberazione della Corte dei Conti 197/2018 RPSP del 17.10.2018.

Taormina li 01.06.2020

Il Responsabile dell'Area Urbanistica Lavori Pubblici  
( Ing. Massimo Puglisi )

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Taormina li 05.06.2020

Prov. 827/2020 € 11.053,42  
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
( Rag. Curcuruto Rosario )


**Comune di TAORMINA**  
Città Metropolitana di Messina

pag. 1

**PERIZIA TECNICA**  
**GIUSTIFICATIVA**

**OGGETTO:** Riparazione di un tratto di condotta fognaria nella Scalinata Von Gloeden

Taormina, 01/06/2020



**IL TECNICO**

Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. <b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> condotte		20,00	1,000	0,200	4,00		
	SOMMANO m³					4,00	17,95	71,80
2 01.01.09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici <b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> condotte pozzetti	2,00	20,00 1,00	1,000 1,000	0,800 1,000	16,00 2,00		
	SOMMANO m³					18,00	129,26	2.326,68
3 13.07.03.005	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 250 mm; interno 235,4 mm <b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> condotta acque bianche		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	31,48	629,60
4 13.07.03.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 188,2 mm							
	A RIPORTARE							3.028,08


COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3.028,08
5 13.07.05.004	<b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> condotta fognaria  SOMMANO m  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm <b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> condotta fognatura  SOMMANO cad		20,00			20,00 20,00	21,89	437,80
6 13.07.03.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI- CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 117,6 mm <b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> allacci  SOMMANO m					3,00 3,00	11,58	34,74
7 13.07.04.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 125 mm da 45° a 90° <b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> allacci  SOMMANO cad					2,00 2,00	11,48	22,96
8 13.07.05.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 125 mm <b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> allacci  SOMMANO cad					2,00 2,00	16,96	33,92
9 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. <b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> condotte a detrarre		20,00	1,000	0,500	10,00		
	A RIPORTARE					10,00		3.601,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		3.601,05
	tubazione *(larg.=3,14*(0,125^2))		20,00	0,049		-0,98		
	tubazione *(larg.=3,14*(0,100^2))		20,00	0,031		-0,62		
	Sommano positivi m³					10,00		
	Sommano negativi m³					-1,60		
	SOMMANO m³					8,40	24,08	202,27
10 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 <b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> condotte pozzetti (fondazione) pozzetti (laterali) *(par.ug.=2*2) pozzetti (laterali) *(par.ug.=2*2) pozzetti (solaio) a detrarre botole		20,00	1,000	0,500	10,00		
		2,00	1,00	1,000	0,200	0,40		
		4,00	1,00	0,200	0,600	0,48		
		4,00	0,60	0,200	0,600	0,29		
		2,00	1,00	1,000	0,200	0,40		
		2,00	0,60	0,600	0,200	-0,14		
	Sommano positivi m³					11,57		
	Sommano negativi m³					-0,14		
	SOMMANO m³					11,43	121,67	1.390,69
11 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. <b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> Gradini pozzetto n. 1  solaio botola pozzetto n. 2  solaio botola	30,00		1,000	0,200	6,00		
		2,00	0,60		0,600	0,72		
		2,00		0,600	0,600	0,72		
			0,60	0,600		0,36		
		4,00	0,60		0,200	0,48		
		2,00	0,60		0,600	0,72		
		2,00		0,600	0,600	0,72		
			0,60	0,600		0,36		
		4,00	0,60		0,200	0,48		
	SOMMANO mq					10,56	23,46	247,74
12 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. <b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> rete da 8 mm. maglia 15 x 15 condotte		16,00	0,800	5,300	67,84		
	A RIPORTARE					67,84		5.441,75

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					67,84		5.441,75
	SOMMANO Kg					67,84	2,50	169,60
13 06.04.02.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) <b>Via Von Gloeden</b> Botole 50 x 50	2,00			35,000	70,00		
	SOMMANO kg					70,00	4,14	289,80
14 06.04.01.001	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN) <b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> botole 50 x50	2,00			18,000	36,00		
	SOMMANO kg					36,00	3,54	127,44
15 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. <b>Scalinata via Von Gloeden</b> grate	2,00			50,000	100,00		
	SOMMANO kg					100,00	3,12	312,00
16 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. <b>Scalinata via Von Gloeden</b> grate	2,00			50,000	100,00		
	SOMMANO kg					100,00	2,42	242,00
17 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la							
	A RIPORTARE							6.582,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6.582,59
	<p>miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m<sup>2</sup>), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore</p> <p><b>Via Von Gloeden</b></p>							
			6,00	2,000	5,000	60,00		
						60,00	2,26	135,60
18 01.02.05.002	<p>trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m<sup>3</sup> di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano</p> <p><b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> Chilometri 15 km Vedi voce n° 1 [m<sup>3</sup> 4.00] Vedi voce n° 2 [m<sup>3</sup> 18.00]</p>							
			15,00			60,00		
			15,00			270,00		
						330,00	0,63	207,90
19 O.C.	<p>Operaio Comune</p> <p><b>Scalinata di via Von Gloeden</b> giorni</p>		3,00		7,000	21,00		
						21,00	22,06	463,26
20 O.S.	<p>Operaio Specializzato</p> <p><b>Scalinata di Via Von Gloeden</b> giorni</p>		3,00		7,000	21,00		
						21,00	26,23	550,83
								7.940,18
								7.940,18
								7.940,18
								7.940,18


Taormina, 01/06/2020.

Il Tecnico


Geom. Sorbello Carmelo Roberto

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
LAVORI euro	7.940,18
Oneri per la Discarica (Kg 32000,00 x € 0,01) euro	320,00
Espurgo euro	800,00
Sommano euro	9.060,18
I.V.A. del 22 % euro	1.993,24
<b>TOTALE euro</b>	<b>11.053,42</b>
Taormina, 01/06/2020	
<p>Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto</p> 	
A RIPO RTARE	

IL SINDACO  
Mario Bolognari




GLI ASSESSORI


Vincenzo Scibilia




Francesca Gullotta



Andrea Carpita



Alfredo Ferraro



Graziella Longo



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Antonino Bartolotta



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con il n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Segretario Comunale  
Antonino Bartolotta

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91 )

[ x ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il 09/06/2020

Il Segretario Comunale  
Antonino Bartolotta

