



# Comune di Taormina

Registro Delibere N. 197 del 04/08/2022

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E L.L. P.P. PER L'INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA PREVISTA DALL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 122/2019.**

L'anno **duemilaventidue** addì **quattro** del mese di **agosto** alle ore **16:15** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bolognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	No
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	No
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
NUNZIO CORVAIA	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

**PRESENTI: 4 ASSENTI: 2**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità

tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,  
parere **FAVOREVOLE**

**Con voto unanime** preso ed espresso nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

**di approvare** integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa  
dell'Assessore Area Urbanistica e LL.PP.: Dott. Vincenzo Scibilia**

**OGGETTO:** Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. per l'integrazione della segnaletica prevista dall'Ordinanza Dirigenziale n. 122/2019.

**Premesso:**

- che, a seguito di segnalazione, al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Messina, dello stato di pericolo di un parapetto e del relativo muro in Via Roma, adiacente la Via Scesa Bastione, veniva fatto sopralluogo e redatto verbale, dallo stesso Comando, in data 21.07.2022 con la prescrizione, a questo Ente, di integrare e potenziare la segnaletica prevista nell'Ordinanza Dirigenziale n. 122 del 2019 relativa alla Via Roma;

- che la segnaletica da integrare e potenziare risulta essere la seguente:

1. Fornitura e posa di rete metallica da cantiere ( n. 19 moduli ) m. 57 x h. 2;
2. Visual (n. 1) cm. 60 x cm. 60;
3. Disco diametro cm. 60 (n. 1) – lim. Larghezza m. 2,20 ( incluso sostegno);
4. Cartello (n. 1) cm. 60 x cm. 60 + prolungo;
5. Cartello (n. 1) cm. 60 x cm. 60 ( incluso sostegno);
6. Cartello (n. 3) cm. 40 x cm. 100;
7. Disco (n. 1) – lim. Velocità 10;
8. Segnaletica verticale ( strisce gialle da cantiere ) m. 120;

**Considerato:**

- che la fornitura e la posa in opera della su elencata segnaletica, è necessaria, a tutela dell'incolumità dei pedoni e delle autovetture circolanti;

- che, da indagini di mercato, l'Ufficio ritiene congrua la somma totale di € 3.000,00, necessaria a far fronte a quanto richiesto nel verbale su indicato;

**Ritenuto** che, l'integrazione della segnaletica prevista nell'Ordinanza Dirigenziale n. 122 del 2019, relativa alla Via Roma, riveste carattere di urgenza in quanto è finalizzata a ridurre i livelli di rischio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, oltre ad essere derivante da specifico obbligo, di cui al verbale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Messina del 21.07.2022 e la mancata osservanza potrebbe far insorgere future responsabilità a carico dell'Ente e di conseguenza contenziosi e danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

**Considerato** che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 22.07.2021, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del comune di Taormina.

**Atteso** che, sino all'approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente può sostenere esclusivamente spese obbligatorie per Legge e funzionali ad evitare di arrecare danni gravi e certi all'Ente medesimo.

**Dato atto** che l'integrazione della segnaletica su menzionata, riveste carattere di particolare urgenza, in quanto indispensabile all'ottemperanza delle disposizioni del verbale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Messina del 21.07.2022, e la mancata osservanza potrebbe far insorgere future responsabilità a carico dell'Ente e di conseguenza contenziosi e danno patrimoniale certo e grave all'Ente.

**Dato atto** che trattasi di una spesa obbligatoria ed improrogabile, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000, per cui non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi.

**Acquisiti** i pareri favorevoli dei Responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

**Ritenuto** di dover provvedere all'assegnazione delle risorse finanziarie al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP., per gli atti gestionali di competenza imputando la spesa complessiva di € 3.000,00, alla

Missione \_\_, Prog. \_\_; Tit. \_\_; Macroaggregato \_\_; Capitolo \_\_\_\_\_ dell'ipotesi del bilancio 2022 – 2024 anno 2022 in corso di formazione.

**Visti :**

- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n° 8 del 17/05/2016;
- D.Lvo n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i..


**PROPONE**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1. Di assegnare** al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP, la complessiva somma di € 3.000,00, per gli adempimenti gestionali, relativa l'integrazione della segnaletica prevista nell'Ordinanza Dirigenziale n. 122 del 2019 e nel verbale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Messina del 21.07.2022, da prenotare alla Missione 1, Prog. 5; Tit. 1; Macroaggregato 3; Capitolo 00105104, del formandato ipotesi Bilancio 2022 – 2024 annualità 2022, demandando, allo stesso, gli atti consequenziali, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa nell'apposito codice del redigendo Bilancio dell'Ente il quale provvederà alla predisposizione degli atti gestionali di competenza.
- 2. Dare atto** che la spesa, derivante dal presente provvedimento, relativa alla seguente fornitura:
  1. Fornitura e posa di rete metallica da cantiere ( n. 19 moduli ) m. 57 x h. 2;
  2. Visual (n. 1) cm. 60 x cm. 60;
  3. Disco (n. 1) – lim. Larghezza m. 2,20 ( incluso sostegno);
  4. Cartello (n. 1) cm. 60 x cm. 60 + prolungo;
  5. Cartello (n. 1) cm. 60 x cm. 60' ( incluso sostegno);
  6. Cartello (n. 3) cm. 40 x cm. 100;
  7. Disco diametro (n. 1) – lim. Velocità 10;
  8. Segnaletica verticale ( strisce gialle da cantiere ) m. 120;riveste carattere di necessità ed urgenza in quanto è volta a tutela della pubblica incolumità e all'ottemperanza delle disposizioni del verbale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Messina del 21.07.2022 e, la mancata osservanza, potrebbe far insorgere future responsabilità a carico dell'Ente e di conseguenza contenziosi e danno patrimoniale certo e grave all'Ente.
- 3. Dare atto** che durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare solo spese necessarie atte ad evitare danno patrimoniale certo e grave all'Ente.
- 4. Dichiarare**, con separata votazione e stante l'urgenza, di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. e ii..

Taormina li \_\_\_\_\_

L'Assessore Area Urbanistica e LL.PP.  
Dott. Vincenzo Scibilia





## MESSAGGIO IN PARTENZA

MSG. N. 382 del 21/07/2022

Rif. scheda n° 4367

Pagine trasmesse inclusa la presente: 1

Al Sig. Sindaco di Taormina  
Al Genio Civile di Messina  
Dipartimento di Protezione Civile  
All' Dirigente Ufficio Tecnico del Comune di Taormina  
Al Corpo di Polizia Municipale di Taormina  
e, p.c.  
Alla Prefettura di Messina  
Alla Procura della Repubblica di Messina  
Al Centro Operativo Nazionale Vigilfuoco Mininterno Roma  
Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia Palermo  
Al Dirigente del Commissariato di PS di Taormina  
Al Comandante della Compagnia Carabinieri di Taormina

Con segnalazione scritta che si allega, pervenuta a questo Comando, è stato segnalato lo stato di pericolo di un parapetto e relativo muro in Via Roma, adiacente la Via Scesa Bastione, nel tratto di strada in corrispondenza dell'hotel Villa Schuller nel Comune di Taormina.

Si premette che con Ordinanza Dirigenziale del Dirigente del Corpo di Polizia Municipale di Taormina n. 122 del 29/10/2019, che si allega, è stato disposto il divieto di transito ai veicoli con peso complessivo superiore a due tonnellate in detta strada fino alla messa in sicurezza della stessa; tale ordinanza è stata emessa a seguito del parere del Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Taormina "a seguito delle condizioni della stessa"; da detto parere si rileva: "... si ritiene non siano più garantite le dovute condizioni di sicurezza e resistenza in termini di contenimento della sede stradale gravata dai carichi indotti dai mezzi in transito ... omissis".

Ciò premesso con il sopralluogo eseguito in data 21/7/2022, da personale di questo Comando, è stato accertato:

- che nei mesi passati, nel tratto di strada in questione, a causa della presenza di fessurazione, sono stati effettuati lavori di riempimento, con cemento, tra il piano stradale ed il parapetto al fine di evitare l'infiltrazione di acqua piovana;
- che lungo il tratto di strada in questione, allo stato attuale vi è uno scollegamento di circa 2 cm. tra detto riempimento in cemento tra il piano stradale ed il parapetto/muro della strada stessa.

Detto ciò nel condividere le valutazioni dell'ingegnere Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Taormina e le determinazioni adottate con provvedimento dirigenziale soprarichiamato si ritiene necessario ed **URGENTE** provvedere ad adottare i seguenti ulteriori provvedimenti:

1. Siano sostituite le transenne ivi installate con transennamento fisso e irremovibile con tubi innocenti al fine di parzializzare il tratto di Via Roma a metri UNO dal parapetto. come da O.D. 122/2019;
2. Sia implementata la cartellonistica prevista dall' O.D. 122/2019 in particolare su Piazzetta S. Antonio;
3. **Sia effettuata una verifica strumentale installando anche fessurimetri e vetri per monitorare l'eventuale stato evolutivo del quadro fessurativo esistente**, incaricando personale che possa vigilare e verificare giornalmente lo stato dei fessurimetri installati;
4. Considerato che con le piogge potrebbero peggiorare le condizioni accertate necessita che codesta autorità comunale, mediante i propri Uffici competenti, **VIGILI per la tempestiva adozione di ULTERIORI provvedimenti** che si rendessero eventualmente necessari nelle more della definizione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

Ciò premesso, si rende necessario e urgente che chi di dovere faccia eseguire sotto la guida di personale tecnico qualificato e responsabile ogni accurata verifica nonché i lavori di messa in sicurezza e ripristino che il caso richiede.

Per quanto esposto si chiede alle Autorità in indirizzo una più accurata **URGENTE** verifica delle condizioni statiche di sicurezza del tratto di strada in questione e l'adozione dei provvedimenti di competenza. Quanto sopra si comunica ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 e art. 24 del D.lgs 139/2006 a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la preservazione dei beni.

ANDO VINCENZO  
MINISTERO  
DELL'INTERNO/80219290584  
21.07.2022 19:40:44 GMT+00:00

per il Comandante Provinciale  
(dott. ing. Salvatore Tafaro)

Il Funzionario di Guardia - Vice Dirigente  
(dott. ing. Vincenzo Andò)  
(firmato digitalmente ai sensi di Legge)

**OGGETTO:** Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. per l'integrazione della segnaletica prevista dall'Ordinanza Dirigenziale n. 122/2019.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Taormina li 04-8-2022

Il Responsabile dell'Area  
Urbanistica e LL.PP.  
( Ing. Massimo Puglisi )

PREN. MIPG € 3000,00

#### PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. 11.12.1991 n. 48 come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, in ordine alla regolarità contabile si esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

Taormina li 04-8-2022

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
(Dott.ssa Angela La Torre)

IL SINDACO  
Mario Bolognari



GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia

---

Francesca Gullotta

---




Andrea Carpita

---



Nunzio Corvaia

---



Graziella Longo



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Giuseppe Bartorilla

---

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con il n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Segretario Comunale  
Giuseppe Bartorilla


---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_**

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91 )

[ x ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il



Il Segretario Comunale  
Giuseppe Bartorilla