



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 355 del 13/11/2023

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. N. 36/2023, RELATIVI AD UN TRATTO DI FOGNATURA DI VIA DIETRO CAPPUCCINI, A SEGUITO DEL VIOLENTO TEMPORALE DELLA SERA DEL 16 OTTOBRE 2023.

L'anno **duemilaventitré** addì **tredecim** del mese di **novembre** alle ore **13:20** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Cateno De Luca** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
CATENO DE LUCA	Sindaco	Si
GIUSEPPE STERRANTINO	Assessore	Si
ALESSANDRA CULLURA'	Assessore	Si
ANTONIO LO MONACO	Assessore	Si
MARIO QUATTROCCHI	Assessore	Si
JONATHAN SFERRA	Assessore	Si

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,

parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "immediatamente esecutivo" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa
dell'Assessore al Urbanistica e Lavori Pubblici: Ing. Antonio Lo Monaco**

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, ai sensi dell'Art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023, relativi ad un tratto di fognatura di Via Dietro Cappuccini, a seguito del violento temporale della sera del 16 Ottobre 2023.

Premesso:

- che nella sera del giorno 16 Ottobre c.m., si è verificato un violento temporale che ha colpito tutto il territorio Comunale ed ha causato una cospicua fuoriuscita di liquami da un tratto di fognatura di Via Dietro Cappuccini;
- che si è proceduto immediatamente a dare incarico, alla ditta *AIELLO ANTONINO & C. di Aiello Adriano Gregorio*, con sede a Furci Siculo 98023 (ME) in Via Garibaldi n. 9, P.I.: 03662050834, per l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza riguardante la rimozione di detriti e fango, la riparazione del tratto di fognatura di Via Dietro Cappuccini e la pulizia dei tombini e delle grate del tratto medesimo, indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio, giusto verbale di consegna lavori del 17.10.2023 (ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023);
- che la ditta, già presente sui luoghi, in quanto appaltatrice dei lavori di bitumazione in Piazza Franz Pagano, dotata di adeguati mezzi, si è resa prontamente disponibile allo svolgimento dei lavori, al fine di eliminare il grave inconveniente, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Considerato che l'Ufficio Tecnico, in data 26.10.2023, ha redatto la perizia tecnica giustificativa, per una spesa di € 62.107,00 I.V.A. inclusa;

Dato atto che, ai sensi dell'art.140 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, l'importo dei lavori è stato calcolato sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento;

Accertato che i suddetti lavori, derivanti dall'evento imprevisto ed imprevedibile, si sono resi imprescindibili e sono stati consegnati con il rito della Somma Urgenza, ai sensi dell'Art. 140 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, per eliminare le situazioni dannose o pericolose e salvaguardare l'igiene pubblica oltre che a tutela della pubblica incolumità, ed evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Visto l'art.140, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede: *“Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

Richiamato l'art. 191, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in materia di lavori pubblici di somma urgenza dove viene precisato: *“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del Responsabile del Procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, c. 1 lett. e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro trenta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”*;

Visti :

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI


Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) **Di prendere atto ed approvare** il verbale dei lavori di Somma Urgenza del 17.10.2023 che, allegato alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale, redatto, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs n. 36/2023, contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare il pronto intervento descritto in premessa.
- 2) **Di dare atto** che i suddetti lavori si sono resi necessari, a salvaguardia dell'igiene pubblica oltre che a tutela della pubblica incolumità, ed evitare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
- 3) **Di prendere atto** della perizia tecnica giustificativa, dell'intervento, pari ad € 62.107,00 I.V.A. inclusa, per i lavori di Somma Urgenza, eseguito in un tratto di fognatura di Via Dietro Cappuccini, a seguito del violento temporale della sera del 16 Ottobre 2023, riguardante la rimozione di detriti e fango, la riparazione del tratto di fognatura e la pulizia dei tombini e delle grate del tratto medesimo, eseguiti dalla ditta *AIELLO ANTONINO & C. di Aiello Adriano Gregorio*, con sede a Furci Siculo 98023 (ME) in Via Garibaldi n. 9, P.I.: 03662050834.
- 4) **Di demandare**, al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP., la predisposizione del successivo atto da sottoporre al Consiglio Comunale per il riconoscimento della spesa di € **62.107,00** I.V.A. inclusa, ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. e) del D.Lgs n.267/2000.
- 5) **Di demandare**, altresì, al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. i consequenziali adempimenti gestionali successivi al riconoscimento del predetto debito fuori bilancio;
- 6) **Dichiarare**, con separata votazione e stante l'urgenza, di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. e ii..

Taormina li

10/11/2023

L'Assessore Area Urbanistica e LL.PP.
(Ing. Antonio Lo Monaco)





COMUNE DI TAORMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

- AREA URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI -

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023)

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza tratto di fognatura in Via Dietro Cappuccini a seguito del violento temporale della sera del 16 Ottobre 2023.

Nella sera del giorno 16 Ottobre c.m., si è verificato un violento temporale che ha colpito tutto il territorio Comunale, ed ha causato una cospicua fuoriuscita di liquami da un tratto di fognatura di Via Dietro Cappuccini.

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **diciassette** del mese di **Ottobre**, alle ore 12,00, i sottoscritti Ing. Massimo Puglisi, Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. e Arch. Ramona Ponturo tecnico comunale, si sono recati in Via Dietro Cappuccini per verificare i danni provocati dal temporale che si è verificato nella sera del 16 Ottobre c.m..

Dal sopralluogo è emerso che, un tratto di fognatura di circa trenta metri, risulta intasata da detriti e fango, pertanto, è necessario ed urgente intervenire con la rimozione degli stessi, con l'eventuale riparazione del tratto in argomento ed effettuare la pulizia dei tombini e delle grate.

Accertato che ricorrono i presupposti per un intervento di Somma Urgenza e che necessita intervenire immediatamente, al fine di scongiurare ulteriori danni alla rete di smaltimento, oltre che a salvaguardare l'igiene pubblica e l'incolumità pubblica.

Considerato che ricorrono gli estremi, di cui all'art. n. 140 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, (Nuovo Codice dei Contratti), che prevede l'esecuzione di interventi di Somma Urgenza.

DICHIARANO LA SOMMA URGENZA E DISPONGONO

ai sensi dell'art. n. 140 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, l'immediata esecuzione dei lavori di Somma Urgenza, presso la Via Dietro Cappuccini, relativi alla rimozione di detriti e fango, l'eventuale riparazione del tratto in argomento e la pulizia dei tombini e delle grate, indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio, dovuto ai problemi di tenuta della rete fognaria, al fine di salvaguardare l'igiene pubblica e a tutela della pubblica incolumità, preventivati in € 25.000,00 I.V.A. esclusa, salvo risultanze diverse derivanti dalla redazione della perizia giustificativa da trasmettere alla Giunta Comunale; per l'approvazione ed il riconoscimento.

Che i lavori di Somma Urgenza essenzialmente consistono in:

- Rimozione dei detriti fango;
- Riparazione del tratto fognario;
- Pulizia delle grate e tombini;
- Trasporto del materiale, proveniente da scavi, in discarica autorizzata;



COMUNE DI TAORMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

- AREA URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI -

AFFIDANO

alla Ditta AIELLO ANTONINO & C. di Aiello Adriano Gregorio, con sede a Furci Siculo 98023 (ME) in Via Garibaldi n. 9, P.I.: 03662050834, l'esecuzione dei lavori di Somma Urgenza, presso la Via Dietro Cappuccini, relativa alla rimozione di detriti e fango, l'eventuale riparazione del tratto in argomento e la pulizia dei tombini e delle grate, indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio, dovuto ai problemi di tenuta della rete fognaria, al fine di salvaguardare l'igiene pubblica e a tutela della pubblica incolumità. La ditta, su indicata, già presente sui luoghi, in quanto appaltatrice dei lavori di bitumazione in Piazza Franz Pagano, si è resa prontamente disponibile allo svolgimento dei lavori ed al ripristino, in Via Porta Pasquale, di piccole parti di asfalto deteriorato a causa del violento temporale verificatosi nella sera del giorno 16 Ottobre c.m..

I sottoscritti hanno precisato l'ubicazione e le caratteristiche tecniche dei lavori in modo che l'impresa sia edotta in tutti gli obblighi di legge.

Sulla scorta di quanto sopra esposto,

DANNO ATTO

- che i lavori, di che trattasi, verranno contabilizzati e liquidati, previa quantificazione, i prezzi saranno desunti dal Prezzario Regionale vigente (Prezzario Regionale Sicilia 2022, D.A. n. 17/GAB del 29.06.2022) e, ove i prezzi non siano previsti nel Prezzario Regionale, saranno desunti da regolare analisi;

- che tutte le operazioni dovranno rispettare il D. Lgs. n. 81/08 e il D. Lgs. n. 36/2023;

- che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, accetta tutto quanto ivi riportato, senza eccezioni di sorta ed in particolare dichiara:

- di obbligarsi ad eseguire i lavori anzidetti, sotto la direzione del personale tecnico comunale;
- di impegnarsi al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- che il Responsabile della sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 è lo stesso titolare : *AIELLO ADRIANO*

Il presente atto viene redatto in unico originale che viene letto, confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA

AIELLO ANTONINO & C. s.n.c.
di Aiello Adriano Gregorio
Via Garibaldi, n. 9
98023 FURCI SICULO (ME)
Partita I.V.A.: 03662050834



IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA E LL.PP.
Ing. Massimo Puglisi

Arch. Ramona Ponturo

Ramona Ponturo

LAVORI DI SOMMA URGENZA TRATTO DI FOGNATURA IN VIA DIETRO CAPPUCCINI A SEGUITO DEL VIOLENTO TEMPORALE DELLA SERA DEL 16 OTTOBRE 2023

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni			Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.		Alt./Peso	Unitario
1	1.4.5	<p>Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.</p>						
		Taglio sede stradale Via Cappuccini	35,00	6,50	10,00	2.275,00		
		Taglio sede stradale Via Cappuccini	35	1,5	10	525,00		
		Taglio sede stradale Via San Pancrazio	40	1	10	400,00		
		Sommano			m² x cm	3.200,00	€ 1,27	€ 4.064,00

2	1.1.7.4	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm² e fino a 40 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza</p>							
		Scavo per alloggio fognatura	70	1	1,2	84,00			
				Sommano	m ³	84,00	€	59,65	€ 5.010,60

3	1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro..per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano							
		<i>Materie di risulta</i>	104,5		25	2.612,50			
				Sommano	m ³ x km	2.612,50	€	0,78	€ 2.037,75
4	3.1.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. .per opere in fondazione con C 8/10							
		<i>Ricolmo alloggi tubi</i>	70		0,15	10,50			
				Sommano	m ³	10,50	€	157,63	€ 1.655,12
5	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.							
		<i>Rete d'irigidimento</i>			750	750,00			
				Sommano	kg	750,00	€	3,45	€ 2.587,50

6	6.1.14.1	<p>Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, marcato CE, con impiego di argilla espansa secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). L'argilla espansa dovrà essere contenuta nelle percentuale compresa tra il 9 e il 12 % in peso nella miscela e rispondere ai requisiti descritti nel CSA. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco. CON BITUME TAL QUALELa miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5,7% e 6,6%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmmPer mqxcm (con spessore minimo consigliato di cm 4). Per strade in ambito extraurbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore</p>							
		Rifacimento sede stradale Via Cappuccini	290		2	580,00			
		Rifacimento sede stradale Via San Pancrazio	40		2	80,00			
		Sommano			mqxcm	660,00	€	4,36	€ 2.377,60

7	6.1.18.2	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (Binder), per strati di collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice, od a mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20+0,25 e da bitume modificato con polverino di gomma proveniente da pneumatici fuori uso, in ragione del 4+5% del peso degli inerti compresa la pulizia della sede stradale e la cilindratura con rullo tandem da 6+8 t nonché la compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli. .Per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore							
		<i>Rifacimento sede stradale Via Cappuccini</i>	290		3	870,00			
		<i>Rifacimento sede stradale Via San Pancrazio</i>	40		3	120,00			
				Sommano	mqxcm	990,00	€	4,90	€ 4.851,00

8	6.1.4.1	<p>Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purchè rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.</p> <p>.per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore</p>							
		Rifacimento sede stradale Via Cappuccini	290		5	1.450,00			
		Rifacimento sede stradale Via San Pancrazio	40		5	200,00			
				Sommano	m ² /cm	1.650,00	€	2,45	€ 4.042,50

9	13.3.13.4	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PE 100 o PP-HM a tre e due strati con cariche minerali non a pressione prodotto secondo la normativa EN 13476-2 tipo A1 con rigidità anulare SN16, fornito n barre da 6 o 12 m. Sono compresi: le giunzione con manicotto con guarnizioni a labbro o con giunzione mediante saldatura di testa o con manicotti ad elettrofusione, eventuali pezzi speciali necessari alla realizzazione del sistema completo, i tagli e gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro. diametro esterno 315 mm							
		<i>Condotta Fognante</i>		70			70,00		
					Sommano	m	70,00	€ 125,26	€ 8.768,20
10	13.9.11.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. .Elemento di fondo. - DN 800 mm, innesto linea/salto DN160 mm							
		<i>Pozzetti sono n.</i>	4				4,00		
					Sommano	cad	4,00	€ 1.196,68	€ 4.786,72

13	26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.										
			5					5,00				
					Sommano	cad		5,00	€	35,61	€	178,05
14	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.										
		<i>Recinzione Cantiere</i>	2	70			2	280,00				
					Sommano	m ²		280,00	€	19,36	€	5.420,80
15	N.P.1	Oneri per conferimento a discarica autorizzata delle materie di risulta										
		<i>Materie di risulta sono complessivamente</i>	104,5					104,50				
					Sommano	mc.		104,50	€	14,65	€	1.530,93
16	1.2.3	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - per ogni m ³ di scavo										
		<i>Scavo per alloggio fognatura</i>						84,00				
					Sommano	m ³		84,00	€	6,19	€	519,96

COMUNE DI TAORMINA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza, ai sensi dell'Art. 140 del D. Lgs. n. 36/2023, relativi ad un tratto di fognatura di Via Dietro Cappuccini, a seguito del violento temporale della sera del 16 Ottobre 2023.

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate

Taormina li

10/11/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA e LL.PP.


Ing. Massimo PUGLISI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Parere FAVOREVOLE

Parere NON FAVOREVOLE

Taormina li

10-11-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA


Dott.ssa Angela LA TORRE

IL SINDACO
Cateno De Luca

GLI ASSESSORI

Giuseppe Sterrantino

Alessandra Cullurà

Jonathan Sferra

Mario Quattrocchi

Antonio Lo Monaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

13/11/2013

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla